

keztu ditu homologazioa epez luzatzeko.

Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean eta aplikagarri diren beste-lako arauetan zehazten diren ihardunbideari buruzko izapide guztiak bete egin dira. Beraz, horiek horrela, hauxe

ERABAKI DUT:

1.- Somol, S.A. enpresak egiten dituen gaineko aho-kagarrien (Timshel markako 4PG eta 3+P1 ereduak; eta Timshel markako E 460GI eta E 310MI ereduak) homologazio-epea luzatzea.

2.- Homologazio kontrazeinu berbera mantentzea: CEH-0062 P.

3.- Produkzio adostasun agiriak 1997ko ekainaren 1a baino lehen aurkeztu beharko ditu interesdunak.

4.- Erabaki hau legeak agintzen duen moduan jakinaraziko da eta, beharrezko izanez gero, argitaratu ere era horretan argitaratuko da.

Erabaki honen aurka errekurtsio arrunta jarri ahal izango zaio Industri Antolamendu eta Administrazioako sailburuordeari, azaroaren 26ko Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko 30/1992 Legearen 107. eta hurrengo ataletan xedatzen denaren arabera. Hau jakinarazten denetik hasita kontatuko den hilabeteko epearen barruan egin beharko da hori.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean erabaki hau.

Guztiek jakin dezaten ematen da hau argitara.

Vitoria-Gasteiz, 1995eko ekainak 1.

Industri, Energi eta Meategien Administrazioarako zuzendaria,
MARÍA LUISA FUENTES ALFONSO.

3261

ERABAKIA, 1995eko ekainaren 5ekoa, Industri, Energi eta Meategien Administrazioarako zuzendariarena, Igogailuei eta Horien Mantenimenduari buruzko Arautegiko MIE-AEM-1 osagarritzko instrukzio teknikoan aurrikusten ez diren eta antzinako eraikinetan igogailuak jartzeko beharrezko diren preskripzio teknikoak onartzeko dena.

Etxebizitza ugari zaharberritzen ari direla-eta, Igogailuei eta Horien Mantenimenduari buruzko Arautegia onartzen duen azaroaren 8ko 2291/1985 Erregeren Dekretua indarrean jarri aurreko eraikuntzetan igogailuak jartzeko baimen-eskari asko aurkeztu da sail hone-

afecta al producto cuya ampliación de homologación solicita.

Considerando que se han cumplido todos los trámites procedimentales establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normas que resultan de aplicación.

RESUELVO:

1.- Ampliar la homologación concedida a la encimera encastrable marca Timshel, modelos 4PG, 3+1P, a la encimera encastrable marca Timshel, modelos E 460GI, E 310MI, fabricadas por Somol, S.A..

2.- Mantener la misma contraseña de homologación CEH-0062 P

3.- Disponer, asimismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los Certificados de Conformidad de Producción antes del 1 de junio de 1997.

4.- Ordenar la notificación y en su caso publicación, en forma legal, de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer Recurso Ordinario, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Ordenación y Administración Industrial, en el plazo de un mes contado desde su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de junio de 1995.

La Directora de Administración de Industria, Energía y Minas,
MARÍA LUISA FUENTES ALFONSO.

3261

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 1995, de la Directora de Administración de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban prescripciones técnicas no previstas en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, para la instalación de aparatos elevadores en edificios de construcción antigua.

Directamente relacionado con el actual proceso de rehabilitación de viviendas se están planteando ante este Departamento, un número elevado de solicitudes para obtener la autorización de la instalación de aparatos elevadores en edificios de construcción anterior a la

tan.

1987ko irailaren 23an emandako agindu baten bitartez onartu zen igogailu elektromekanikoak egiteko eta jartzeko bete behar diren segurtasun neurriei buruzko osagarritzko instrukzio teknikoak. Instrukzio tekniko hori 1991eko irailaren 12ko agindu baten bitartez aldatu zen eta izen hau eman zitzaion: indar elektrikoak, hidraulikoak edo oleoelektrokoak mugitutako igogailuei buruzko osagarritzko preskripzio teknikoak.

Aipatutako instalazioen egitura dela-eta, ITC MIE AEM-1 delakoaren 5.7.1.1.b eta c puntuetan «goian segurtasunezko ibilbide libre behar duten itsaspen-igogailuentzat» ezartzen diren distantziak gordetzea ezinezkoa da. Beraz, instalazio horiek ez lituzkete aipatutako preskripzioak oso-osorik beteko, ez baitute segurtasun ibilbiderik goialdean eta, kasurik gehiengotan, eraikuntzen egituragatik beragatik ez dago teknikoki bideragarri den irtenbiderik.

Bestalde, eta hori da erabaki honetan aipatzen den kasua, kontutan izan behar da ITC MIE AEM-1 delakoaren 1. atalburuaren arabera (xede eta aplikazio eremua) ez dela derrigorrezkoa instrukzio teknikoan azaltzen diren atalak betetzea, baldin eta eraikina instrukzioa indarrean jarri aurrekoa bada eta nahikoa leku ez badago.

Ildo horretatik, Igogailuei eta Horien Mantentimenduari buruzko Arautegia onartzen duen azaroaren 8ko 2291/1985 Erregeren Dekretuaren azken xedapenetatik lehengoak dioenez, industri segurtasunaren arloan eskumena duen zentro zuzendariak osagarritzko instrukzio teknikoetan jasotzen ez diren preskripzio teknikoak onar ditzake kasu jakin batzuetan; beti ere, segurtasuna bermatzen bada. Kasu horietan interesatuak egingo du eskabidea eta aipatutako zentro zuzendariak Igogailuei buruzko Batzorde Aholkulariari entzungo dio. Ondoren, garapen teknikoak sustatzeko edota kasua objektiboki ezohikoa delako egoki iritziz gero, zuzendaritza zentroak aldeko erabakia emango du.

Igogailuei buruzko Batzorde Teknikoak horrelako igogailuak jartzearen aldeko txostena aurkeztu zuen 1994ko urriaren 20an. Txosten hori orokorra da eta bertan jasotzen dira instalazio horiei buruzko preskripzio teknikoak. Horrelakoetan, enpresa instalatzaileek, igogailuen instalazioaren erantzule diren aldetik, txosten teknikoak arkeztu beharko dituzte eta bertan azalduko dute zeintzuk diren instalazioen segurtasuna bermatzeko proposatzen dituzten ordezkotako segurtasun neurriak.

Erabaki honetan jasotzen diren kasuak ezohikoak dira, aurreko idazatian aipatutako txostena aurkeztu da eta proposatzen diren ordezkotako segurtasun neurriek instalazioen segurtasuna bermatzen dute.

Erabaki honetako xedapenen bitartez indarrean dagoen legeria eta arauteria betetzen da eta xedapenok

entrada en vigor del Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.

Mediante Orden de 23 de septiembre de 1987, se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria referente a normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores electromecánicos. Esta Instrucción técnica ha sido modificada por Orden de 12 de septiembre de 1991, pasando a denominarse Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica u oleoeléctricamente.

En las referidas instalaciones, por razones estructurales, no se pueden mantener todas las distancias definidas en los puntos 5.7.1.1.b y c de la ITC MIE AEM-1 relativos a «Recorridos libres de seguridad arriba para ascensores de adherencia» y en consecuencia, esas instalaciones, aunque solo sea parcialmente, incumplirían dichas prescripciones, por la falta de recorrido de seguridad superior, sin que en la mayoría de los casos exista una solución técnicamente viable, dada la estructura de los edificios.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la ITC MIE-AEM-1, en su Capítulo 1 (Objeto y Campo de Aplicación), admite la posibilidad de «dispensar la aplicación de sus artículos correspondientes, si el espacio disponible no lo permite, en instalaciones del ascensor en edificios existentes en el momento de la entrada en vigor de la mencionada ITC», como es el supuesto mencionado en la presente Resolución.

En el mismo sentido, la Disposición Final Primera del Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, establece que «mediante Resoluciones del Centro Directivo competente en materia de seguridad industrial, en atención al desarrollo técnico o a situaciones objetivas excepcionales, a petición de parte interesada y oída en su caso, la Comisión asesora de aparatos elevadores, pueda aceptar para casos determinados, prescripciones técnicas diferentes de las previstas en las Instrucciones Técnicas Complementarias, y siempre que no exista menoscabo de la seguridad».

La Comisión Técnica de Aparatos Elevadores, con fecha 20 de octubre de 1994 emitió, con carácter general, un informe de carácter favorable para la instalación de los aparatos citados, fijando las prescripciones técnicas que tales instalaciones deberían reunir, siendo las Empresas Instaladoras, como responsables de las instalaciones de los aparatos elevadores, las que deben presentar las correspondientes Memorias Técnicas en las que se determinen las medidas de seguridad alternativas que se deben adoptar y con las que garantizan la seguridad de las instalaciones.

En los casos objeto de esta Resolución concurren las circunstancias de excepcionalidad así como el correspondiente informe referido en el párrafo anterior. Igualmente con la imposición de medidas de seguridad de carácter alternativo queda garantizada la seguridad de las instalaciones.

Las disposiciones contenidas en esta resolución, tienen el carácter de disposiciones de ejecución de la legis-

Herri Administrazioen Lege Jaurbideari eta Guztientzako Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 21. atalari jarraituz eman dira. Ihardunbide horren arabera, administrazioeko organoek zerbitzu aginduen eta jarraibideen bitartez zuzenduko dituzte beren menpe dauden organoak eta, agindu horien destinatariak edo ondorioak zeintzuk diren kontutan hartuta, komenigarri ikusiz gero, dagokion aldizkari ofizialean argitaratuko dituzte.

Erabaki hau hartzeko eskumena zuzendaritza honek du, Industri, Nekazaritza eta Arrantza Saileko egitura organikoa eta egitekoena finkatzen dituen urtarilaren 31ko 81/1995 Dekretuaren arabera.

Igogailuei buruzko Batzorde Teknikoaren proposamenez, aipatutako legeria eta berarekin bat datozen gainontzeko xedapen orokorrak ikusi ondoren, hau.

ERABAKI DUT:

Lehenengoa.— Igogailuei eta Horien mantenimenduari buruzko Arautegia onartzen duen azaroaren 8ko 2291/1985 Errege Dekretua indarrean jarri baino lehenagoko eraikinetan ipini beharreko igogailuei bakarrik aplikatuko zaizkie erabaki honetan jasotzen diren xedapenak eta horretarako, egiaztatu egin beharko da eraikinaren egitura dela-eta, ITC MIE AEM-1 delakoaren 5.7.1.1.b eta c puntuetan «goian segurtasunezko ibilbide librea behar duten itsaspen-igogailuentzat» ezartzen diren preskripzioak betetzea ezinezkoa dela.

Bigarrena.— goiko puntuan ezarritakoaren arabera, sail honetako lurralde ordezkarietzek igogailu horiek jartzeko baimena eman dezakete; beti ere, honako baldintza hauek betetzen badira:

1.— Sail honetako Lurralde Ordezkarietatik dago-kionean, behar bezala egiaztatuko da ezohiko baldintzak gertatzen direla irtenbide hau hartzeko.

2.— Instalazioa jartzerakoan gutxienez honako orde-zko segurtasun neurriak hartuko dira:

a)- Metro bete luze den zutabe tolesgarri bat jarriko da, zein derrigorrez bertikal egon behar baita berrikuspen botonera ihardunearan hasteko.

b)- Ibilbidearen goialdean etengailu bat jarriko da, erraz eragin ahal izateko moduan.

c)- Goiko azken geralekura iristea elektrikoki eragotziko duen gailu bat jarriko da, berrikuspen botonera erabiliz.

d)- Bai makinaren gelan bai berrikuspen botoneran abisu kartel bat jarriko da.

e)- Zuloako goiko argi-puntuan argi gorri bat jarriko da.

3.— Hartutako segurtasun neurrien funtzionamendua eta ezaugarri teknikoak zehaztuko ditu enpresa insta-

lación y reglamentación en vigor y se dictan al amparo de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Según dicho procedimiento los órganos administrativos dirigirán las actividades de los órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y ordenes de servicio, debiendo tales instrucciones ser publicadas en el correspondiente Boletín Oficial cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse.

La competencia de esta Dirección para la adopción de la presente Resolución, viene establecida en el Decreto 81/1995, de 31 de enero, por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca

A propuesta de la Comisión Técnica de Aparatos Elevadores y vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y concordante aplicación,

RESUELVO:

Primero.— Las disposiciones previstas en esta Resolución, únicamente se podrán aplicar a aquellos Aparatos Elevadores que se vayan a instalar en edificios construidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos y siempre que se acredite la imposibilidad estructural de cumplir las prescripciones previstas en los puntos 5.7.1.1.b y c de la ITC MIE AEM-1 relativos a «Recorridos libres de seguridad arriba para ascensores de adherencia».

Segundo.— En función de lo establecido en el punto anterior, las Delegaciones Territoriales de este Departamento podrán autorizar la instalación de los citados aparatos, siempre que se cumplan las siguientes prescripciones:

1.^a.— Que se acredite debidamente ante la correspondiente Delegación Territorial de este Departamento, la existencia de circunstancias excepcionales que obligan a la adopción de esta solución.

2.^a.— Que en la ejecución de la instalación, se adopten, como mínimo, las siguientes medidas alternativas de seguridad:

a)- Que se instale una viga abatible de 1 m. de longitud, que obligatoriamente esté en posición vertical para el funcionamiento de la botonera de revisión.

b)- Que se instale un interruptor de corte accesible en la parte superior del recorrido.

c)- Que se monte un dispositivo que impida eléctricamente la llegada a la última parada superior, manipulando la botonera de revisión.

d)- Que se coloque un cartel de aviso en el cuarto de máquinas y en la botonera de revisión.

e)- Que se coloque una luz roja en el punto de luz superior del alumbrado de hueco.

3.^a.— Que la empresa instaladora, detalle en el Proyecto de instalación, las características técnicas y el

latzaileak instalazio proiektuan eta bermatu egingo du ez dela igogailuei buruz indarrean dagoen legerian eskatzen den segurtasuna gutxitu.

Hirugarrena.— Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Laugarrena.— Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Erabaki honen aurka errekurtsio arrunta aurkeztu ahal izango zaio Industri Antolamendu eta Administrazioarako Sailordetzari, erabakia jakinarazten denean hasi eta hilabeteko epearen barruan, Herri Administrazioen Lege Jaurbideari eta Guztientzako Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107. atalaren eta hurrengoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 1995eko ekainak 5.

Industri, Energi eta Meategien Administrazioarako zuzendaria,
M.ª LUISA FUENTES ALFONSO.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

3262

AGINDUA, 1995eko maiatzaren 2koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, itunpeko ikastetxeetan hezkuntzarako behar bereziak dituzten ikasleak behar bezala eskolaratzeko, arkitektura-oztopoak kentzeko eta tokiak egokitzeko diren laguntzetarako deia egiteko dena. (Hutsen zuzenketa).

EHAAREN 103 zenbakian argitaratu zen agindu hori, 1995eko ekainaren 1ekoan hain zuzen ere, eta bertan huts bat egin zela ikusi denez, ondoren egiten da bidezko zuzenketa.

Seigarren atalean, honako honen ordeiz:

«Lurralde Ordezkaritzek Baliabide Zuzendaritzari igorriko dizkiote eskuratutako eskabideak, Unitate Teknikoaren eta Hezkuntzaren informekin batera, hogei eguneko baina luzeagoa izango ez den epe baten barruan».

Honako hau esan behar du:

«Lurralde Ordezkaritzek Baliabide Zuzendaritzari igorriko dizkiote eskuratutako eskabideak, Unitate Teknikoaren eta Hezkuntza Bereziaren informekin batera, hogei eguneko baina luzeagoa izango ez den epe baten barruan».

funcionamiento de las medidas de seguridad adoptadas, garantizando que con las mismas no existe menoscabo de la seguridad establecida en la normativa vigente en materia de Aparatos Elevadores.

Tercero.— Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución.

Cuarto.— La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Contra la presente Resolución se podrá interponer Recurso Ordinario ante la Viceconsejería de Ordenación y Administración Industrial, en el plazo de un mes contado desde su notificación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de junio de 1995.

La Directora de Administración de Industria, Energía y Minas,
M.ª LUISA FUENTES ALFONSO.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

3262

ORDEN de 2 de mayo de 1995, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas destinadas a la supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación de espacios para la correcta escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en centros Docentes concertados. (Corrección de errores).

Advertido error en la citada Orden, publicada en el B.O.P.V., n.º 103, de 1 de junio de 1995, se procede a continuación a la oportuna corrección.

En el artículo 6.º, donde dice:

«Las Delegaciones Territoriales remitirán a la Dirección de Recursos las solicitudes recibidas, acompañadas de informes de la Unidad Técnica y de Educación, en un plazo no superior a 20 días».

Debe decir:

«Las Delegaciones Territoriales remitirán a la Dirección de Recursos las solicitudes recibidas, acompañadas de informes de la Unidad Técnica y de Educación Especial, en un plazo no superior a 20 días».