

## Xedapen Orokorrak

### NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

#### 3099

AGINDUA, 1993ko uztailaren 28koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, Euskal Autonomi Elkartearren eremuan zaldien zentsuko identifikazio sistematik eta sanitate-agiriak arautzen dituena. (Hutsen zuzenketa).

1993ko abuztuaren 30eko 164. zk.ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen agindu horretan huts bat agertu zela oharturik, jarraian hari dagokion zuzenketa adieraziko da:

Gaztelerazko testuan, II. eraskineko 4. puntuau, «Durante los seis meses siguientes al último caso de Carbunco Bacteridiano» dioen lekuau, honako hau esan behar du:

«Durante los seis meses siguientes al último caso de Estomatitis Vesicular».

## Bestelako Xedapenak

### INDUSTRI ETA ENERGI SAILA

#### 3100

ERABAKIA, 1993ko abuztuaren 3koa, Industri Administracio eta Segurtasunerako Zuzendariaarena, igogailuak direla eta, indarrean dagoen arautegian aurrikusten ez diren zenbait betebehar onartzten dituena.

Ketmintsu, S.L. enpresak 1993ko maiatzaren 17an Bizkaiko Industriako Lurralde Ordezkaritzan aurkeztutako eskabidea ikusirik,

HAUEK HONELA:

1.- Aipatutako enpresak baimena eskatzen du korronte alternoko motor-karga sistemak ezartzeko, hirufasekoak, igogailu elektromekanikoetako abiadurarekin, frekuentzia eta tentsio aldatzaire bidez, abiada eta geldiera baldintza erosoagotan egin daitezen.

2.- Eskabidea eta txostenerako proposamena bidali ondoren, Industri Administracio eta Segurtasunerako Zuzendaritzaren Igogailuen Batzorde Teknikoak aldeko eritzia eman du zenbait baldintza ezarri.

## Disposiciones Generales

### DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA

#### 3099

ORDEN de 28 de julio de 1993, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se regulan los sistemas de identificación y la documentación sanitaria del censo equino en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Corrección de errores).

Advertido error en la publicación de la citada Orden, insertada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 164, de 30 de agosto de 1993, se procede, a continuación, a su corrección:

En el punto 4.º del Anexo II, donde dice:

«Durante los seis meses siguientes al último caso de Carbunco Bacteridiano»,

debe decir:

«Durante los seis meses siguientes al último caso de Estomatitis Vesicular».

## Otras Disposiciones

### DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

#### 3100

RESOLUCION de 3 de agosto de 1993, de la Directora de Administración y Seguridad Industrial, por la que se aprueban determinadas prescripciones no previstas en la reglamentación vigente en materia de aparatos elevadores.

Vista la solicitud que la empresa Ketmintsu, S.L. presenta con fecha de 17 de mayo de 1993 ante la Delegación Territorial de Industria de Bizkaia,

RESULTANDO:

1.- Que la precitada empresa solicita autorización para instalar un sistema de alimentación de motores de corriente alterna, trifásicos, de una velocidad para ascensores electromecánicos, mediante un variador de frecuencia y tensión al objeto de conseguir que el arranque y la parada se realicen en condiciones de mayor conformidad.

2.- Que remitida la solicitud y la propuesta para su informe, la Comisión Técnica de Aparatos Elevadores de esta Dirección de Administración y Seguridad Industrial, informa favorablemente en determinadas condiciones.