

rri-Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duen 4/1999 Legeak.

Vitoria-Gasteiz, 2000ko abuztuaren 31.

Industria eta Meategiak Administrazio zuzendaria,
RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA.

Zk-4314

EBAZPENA, 2000ko irailaren 4koa, Industria eta Meategiak Administrazio zuzendariarena, gas galdaradun instalazio indibidualetan konbustioak sortutako gasek hustuketa bidea lehendik dauden eraikuntzen aireztapen patioetan dutenean bete beharreko behin-behineko jarraibideak ematen dituen.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2000ko uztailaren 12ko Aginduak gasezko ur-berogailu eta galdaren instalazio indibidualetan konbustioak sortutako gasen hustuketa arautzen du. Agindu horretako 3.4 artikulua arabera, lehendik dauden eraikuntzen aireztapen patioetan gutxienezko neurriak eta baldintzak arautzea beharrezkoa da, horrela gas galdaradun instalazio indibidualetan konbustioak sortutako gasen hustuketak onargarriak izan daitezten.

Gai horri buruzko kezkak, gas banatzaile enpresaren batek zenbait irizpide ezartzea edo UNE 60670 Arauaren 5.2.2. ataleko zehaztapenetan adierazitako eran arazo hau borondatez konpontzea eragin du. Gaur egun, kontuan hartu beharreko irizpideak barne hartzen dituzten berariazko azterketa teknikoak egiten ari dira.

Azterketa horiek eduki eta balioztatu arte, eragindako erabiltzaileen segurtasun egokia bermatzeko irizpideak, behin behingoz, ezartzea beharrezkoa da.

Legezko agindu horiek nahiz horiekin bat datozen eta ezargarriak diren gainontzeko xedapenak kontuan hartuta, honakoa

XEDATU DUT:

1.- Patioaren gutxienezko azalera.

Gas galdaren instalazio berrietan konbustioak sortutako gasen hustuketarako lehendik dauden eraikuntzen aireztapen patioak erabiltzen badira, horien oineko azalera, metro karratutan neurtuta, gutxienez patio

4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de agosto de 2000.

El Director de Administración de Industria y Minas,
RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA.

Nº-4314

RESOLUCIÓN de 4 de setiembre de 2000, del Director de Administración de Industria y Minas, por la que se dictan Instrucciones Provisionales de aplicación a las evacuaciones a patios de ventilación en edificios existentes de los productos de la combustión procedentes de instalaciones individuales con calderas a gas.

En aplicación del artículo 3.4 de la Orden de 12 de julio de 2000 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la evacuación de gases de la combustión en instalaciones individuales procedentes de calderas y calentadores a gas, es necesario regular las dimensiones mínimas y las condiciones de los patios de ventilación de los edificios existentes, para que puedan admitir descargas de los productos de la combustión procedentes de instalaciones individuales con calderas a gas.

La preocupación por esta materia ha llevado a establecer ciertos criterios por parte de alguna empresa distribuidora de gas, o a tratar de solucionar éste problema de forma voluntaria en los términos indicados en la Norma UNE 60670-6 en su apartado 5.2.2. Actualmente se están realizando estudios técnicos específicos que contemplen los criterios a tener en cuenta.

Hasta que se dispongan de los citados estudios y se proceda a realizar su valoración, es necesario establecer, de forma provisional, criterios que garanticen la adecuada seguridad de los usuarios afectados.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y concordante aplicación,

DISPONGO:

1.- Superficie mínima del patio.

En caso de utilizar patios de ventilación en edificios existentes para la evacuación de los productos de la combustión, procedentes de nuevas instalaciones con calderas a gas, deberán tener al menos una superficie en plan-

horretara husten duten irteera instalatuen kopuruaren berdina izan beharko da.

Patioak ez baditu aipatutako gutxieneko neurri horiek betetzen, hustuketak eraikuntzaren estalkitik egin beharko dira, 2000ko uztailaren 12ko Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren Aginduaren 2. artikuluan adierazten den baldintzetan.

2.- Patioaren goiko irekiera.

Aireztapen patioak goiko aldetik estali ahal izango dira, betiere kanpoaldearekin gutxienez oineko azalerraren %25eko komunikazio azalera iraunkorra uzten bada. Edozelan ere, gutxienez 4 metro karratuko azalera uzti beharko da.

Vitoria-Gasteiz, 2000ko irailaren 4a.

Industria eta Meategiak Administrazio zuzendaria,
RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA.

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

Zk-4315

AGINDUA, 2000ko irailaren 20koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantz sailburuarena. Agindu honen bidez, urriaren 20ko 279/1998 Dekretuan aurreikusitako laguntzak eskatzeko aurtengo epea ezartzen da (gazte langabetuak enpresa-jardueretan prestatzeko eta enplegatzeko egitaratua arautzen du dekretu horrek).

Gazte langabetuak enpresa-jardueretan prestatzeko eta enplegatzeko egitaratua arautzen duen urriaren 20ko 279/1998 Dekretuaren bidez (EHAA, 201. zenbakiduna), Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantz Sailak gazteen artean enpresak sortzeko gogoia eta asmoak suspertzeko eman ditzakeen diru-laguntzak arautzen dira. Aipatutako dekretuan tratamendu integrala ematen zaio arazoari. Izan ere, informazioa, orientazioa eta motibazioa emango zaizkie gazteei; ondoren, lanerako prestakuntza eta lan esperientzia; prestakuntza- eta lan esperientzia hori loturiko enpresa-proiektua eta horri dagokion kudeaketa-plana ere osatu beharko dituzte gazteek.

Urriaren 20ko 279/1998 Dekretuan Justizi, Ekonomi, Lan eta Gizarte Segurantz Sailari buruz egiten diren aipamenak Justizia, Lan eta Gizarte Segurantz Sailari eginak direla ulertu behar da, Lehendakariak urtarilaren 4an emandako 1/199 Dekretuan ezarritakoaren

ta, medida en metros cuadrados, de valor igual al número de salidas instaladas que desemboquen en dicho patio.

Si el patio no dispone de las dimensiones mínimas indicadas, las evacuaciones deberán realizarse por la cubierta del edificio, en las condiciones indicadas en el artículo 2 de la Orden de 12 de julio de 2000 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo.

2.- Abertura superior del patio.

Los patios de ventilación podrán cubrirse en su parte superior, siempre que dejen libre una superficie permanente de comunicación con el exterior de al menos el 25% de su sección en planta, con un mínimo de 4 metros cuadrados.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de setiembre de 2000.

Director de Administración de Industria y Minas,
RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Nº-4315

ORDEN de 20 de septiembre de 2000, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se establece para el presente año el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas previstas en el Decreto 279/1998, de 20 de octubre, por el que se regula el Programa de Empleo-Formación en actividades empresariales dirigido a jóvenes parados/as.

Mediante el Decreto 279/1998, de 20 de octubre, por el que se regula el Programa de Empleo-Formación en actividades empresariales dirigido a jóvenes parados/as, publicado en el BOPV n.º 201, de 22 de octubre de 1998, se procedió a establecer el marco de ayudas que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, podrá otorgar para incentivar el espíritu emprendedor de los jóvenes, regulando un tratamiento integral que empieza con la información, orientación y motivación, continúa con la formación ocupacional y la experiencia laboral, incluyendo un estudio de un proyecto empresarial relacionado con dicha formación y experiencia laboral, así como su correspondiente plan de gestión.

Las referencias hechas en el Decreto 279/1998, de 20 de octubre, al Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social deben entenderse referidas al Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1/1999, de