

**INDUSTRIA, MERKATARITZA
ETA TURISMO SAILA**
3597

AGINDUA, 2006ko ekainaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, substantzia arriskutsuek esku hartzen duten istripu larrien prebenitzioarekin zerikusia duten dokumentazioari, ebaluazioari eta ikuskatzeei buruzkoa.

Substantzia arriskutsuek esku hartzen duten istripu larrien berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak onartu zituen uztailaren 16ko 1254/1999 Errege Dekretuak (1999-07-20ko BOE) 1996/82/EE Zuzentarauden transposizioa ekarri zuen, aurrez ezarritako araudia aldatuz.

Enpresek horrelako istripuak prebenitzeko politikei dagokienez bete beharrekoak ezarri zituen Errege Dekretu horrek. Hala, enpresek segurtasun-txostenetan aurkeztu beharko diote eskumeneko administrazioari, establezimenduek izan dezaketen arriskuaren araberako dokumentazioa barne.

Otsailaren 20ko 34/2001 Dekretuak aipatutako Errege Dekretuari dagokionez Autonomia Erkidego honen eskumeneko organoak zein diren zehaztu zuen, eta Eusko Jaurlaritzaren sailek alor horretan zer eginkizun dituzten ezarri.

Irailaren 19ko 1196/2003 Errege Dekretua argitaraztearekin batera, babes zibileko oinarrizko jarraibide berria onartu zen, substantzia arriskutsuek esku hartzen duten istripu larrien arriskua kontrolatu eta planifikatzeko, eta, hori ez ezik, irizpide tekniko berriak ezarri ziren 1254/1999 Errege Dekretuaren eraginpeko establezimenduekin zerikusia duen dokumentazioari dago kionez. Orobak, otsailaren 4ko 119/2005 Errege Dekretuaren bitartez aipatutako Zuzentarauden transposizioa aldatu izanak (2005-02-11ko BOE) eta 948/2005 Errege Dekretuaren bidezko 2003/105/EE Zuzentarauden transposizio berriak (2005-07-30eko BOE) jarraibide berriaren alderdi batzuk zuzendu dituzte, eta jarraibidearen irizpide berriak ekarri.

Istripu larriei buruzko 886/1988 Errege Dekretuaren eraginpeko enpresek aurkeztu zuten dokumentazioa berrazterzeko epea 2006ko uztailaren 21ean amaitzen da, eta 1254/1999 Errege Dekretuaren 9. artikuluaren eraginpeko gainerako enpresetarako epea, berriz, 2007ko uztailaren 21ean. Hori aintzat hartuta, kontuan hartu beharreko irizpideak ezarri behar dira, eraginpeko industriek aurkeztu beharreko dokumentazioari dagokionez.

Bestetik, egin beharreko azterketen konplexutasuna kontuan hartuta, komenigarria litzateke erakunde ebaluazileen esku-hartza eskatzea, goi-mailaren eragin-

**DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO**
3597

ORDEN de 15 de junio de 2006, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, sobre la documentación, evaluación e inspecciones relacionadas con la prevención de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

El Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprobaron las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas (BOE 20-07-1999), vino a transponer la Directiva 1996/82/CE, modificando la anterior regulación establecida.

Este Real Decreto fijó las obligaciones de las empresas en relación con las políticas de prevención de este tipo de accidentes, estableciendo la obligación de presentar ante la administración competente un informe de seguridad que incluya la correspondiente documentación en función del riesgo potencial de los establecimientos.

El Decreto 34/2001, de 20 de febrero, determinó los órganos competentes de esta Comunidad Autónoma en relación con el citado Real Decreto, e identificó las funciones de los distintos Departamentos del Gobierno Vasco en esta materia.

La publicación del Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprobó la nueva Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, estableció nuevos criterios técnicos para la documentación relacionada con los establecimientos afectados por el Real Decreto 1254/1999. De igual forma, la reciente modificación de la transposición de la Directiva citada mediante el Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero (BOE 11-02-2005) y la nueva transposición de la Directiva 2003/105/CE mediante el Real Decreto 948/2005 (BOE 30-07-2005), han venido a corregir algunos aspectos y a incorporar los criterios de la nueva Directriz.

Teniendo en cuenta que el vencimiento del plazo de revisión de la documentación que presentaron las empresas anteriormente afectadas por el Real Decreto 886/1988 sobre accidentes mayores finaliza el 21 de julio de 2006 y que para el resto de las empresas afectadas por el artículo 9 del Real Decreto 1254/1999, finaliza el 21 de julio de 2007, se hace necesario establecer los criterios a tener en cuenta en relación con la documentación que deben presentar las industrias afectadas.

Por otra parte, dada la complejidad de los estudios que deben realizarse, se estima conveniente exigir la intervención de entidades evaluadoras para realizar la

peko enpresek aurkeztu beharreko segurtasun-txostenen egokitasun teknikoa egiaztatzeko.

Orobat, instalazioen ikuskatzeekin zerikusia duten egiaztatzeak zehaztu behar dira. Hala, istripu larriei buruzko araudia zenbateraino betetzen den egiaztatuko da, baina horrelako establezimendua eraginpean hartzen dituzten industria-segurtasuneko bestelako araudiak zenbateraino betetzen diren ere.

Ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoaren Industriaren azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 2. artikuluan eta azken xedapenatariko bigarrenean, eta substantzia arriskutsuek esku hartzen duten istripu larrien berezko arriskuak kontrolatzeko neurriei dagokienez Autonomia Erkidegoaren eskumeneko organoak zein diren zehazten duen otsailaren 20ko 34/2001 Dekretuaren azken xedapen lehenean ezarritakoa betez, honako hau

comprobación de la idoneidad técnica de los informes de seguridad que deben presentar las empresas afectadas por el nivel alto.

Deben definirse así mismo las comprobaciones relacionadas con las inspecciones de las instalaciones, para verificar el grado de cumplimiento de la reglamentación sobre accidentes graves, así como el de las otras reglamentaciones de seguridad industrial que afectan a este tipo de establecimientos.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 y en la Disposición Final Segunda de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en la Disposición Final Primera del Decreto 34/2001, de 20 de febrero, por el que se determinan los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en relación con las medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas,

XEDATU DUT:

I. KAPITULUA ALDERDI OROKORRAK

1. artikulua.— Dokumentazioa.

1.— Substantzia arriskutsuek esku hartzen duten istripu larrien berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak onartu zituen uztailaren 16ko 1254/1999 Errege Dekretuan adierazitako dokumentazioa Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren dagokion lurralte bulegoan aurkeztuko da, eraginpeko instalazioaren kokalekuaren arabera.

Dokumentazio osoaren ale bat paperean aurkeztuko da, eta beste bat artxibo informatikoan.

2.— Eraginpeko establezimenduen titularrek segurtasuna kudeatzeko sistemari dagokion dokumentazioa eduki beharko dute eskura, istripu larriak prebenizteko politika barne, eta dokumentazio hori egokituko dute, unean uneko aldaketen arabera.

3.— Uztailaren 16ko 1254/1999 Errege Dekretuan 6. artikuluan adierazitako jakinarazpena agindu honen eranskinean adierazitako dokumentuan egindo da.

4.— Aipatutako errege dekretua betetzen dela egiaztatzeko, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da, eragin-mailaren arabera:

a) Goi-mailako eraginpeko establezimendua (1254/1999 Errege Dekretuan 9. artikulua):

- Substantzia arriskutsuen eraginpeko instalazioaren jakinarazpena.
- Autobabeserako plana (Barneko larrialdi-plana).
- Segurtasun-txostena.
- Arrisku-azterketa kuantitatiboa, eskatzen bada.

DISPONGO:

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.— Documentación.

1.— La documentación indicada en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprobaron las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas se presentará en la Oficina Territorial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo que corresponda por el emplazamiento de la instalación afectada.

De toda la documentación se presentará un ejemplar en formato papel y otro en archivo informático.

2.— Los titulares de los establecimientos afectados deberán disponer y adecuar la documentación correspondiente al sistema de gestión de seguridad que incluya la política de prevención de accidentes graves, en función de los cambios o modificaciones que se vayan realizando.

3.— La notificación indicada en el artículo 6 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, se realizará en el documento indicado en el anexo a la presente Orden.

4.— La documentación a presentar para acreditar el cumplimiento del citado Real Decreto, en función del grado de afectación, es la siguiente:

a) Establecimientos afectados de nivel alto (artículo 9 del Real Decreto 1254/1999):

- Notificación de instalación con sustancias peligrosas.
- Plan de autoprotección (Plan de Emergencia Interior).
- Informe de seguridad.
- Análisis cuantitativo de riesgo, cuando sea requerido.

– Baimendutako erakundeak emandako segurtasun-
txostenaren aldeko ebaluazio-irizpena.

% 1eko hilgarritasun-atalaseak establezimendua
ren mugak gainditzen dituen eta elementu kaltebera bati
eragin diezaiokeen establezimendu guztieta, arriskuen
azterketa kuantitatiboa aurkeztu beharko da. Orobata,
Lurralde Bulegoak azterketa hori eskatu ahal izango du,
ingurunearen berariazko ezaugarrrien, prozesuen,
instalazioen edo substantzia arriskutsuen arabera, behar
bezala justifikatzen bada.

b) Behe-mailaren eraginpeko establezimendua (au-
treko «a» atalean sartu ez direnak):

– Substantzia arriskutsuen eraginpeko instalazioaren
jakinazpena.

– Autobabeserako plana (Barneko larrialdi-plana).

4.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa osatzeko,
substantzia arriskutsuek esku hartzen duten istripu
larrion arriskua kontrolatu eta planifikatzeko babes zibi-
leko oinarrizko jarraibideari buruzko irailaren 19ko
1196/2003 Errege Dekretuan ezarritako irizpideak ba-
liatuko dira.

2. artikulua.– Establezimendu berriak.

1.– Uztailaren 16ko 1254/1999 Errege Dekretuan
jarraiki ezarri nahi diren establezimendu berrieik aurre-
ko artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztu
beharko dute, jarduerak hasi baino 6 hilabete lehenago.

2.– Jarduera hasi ondoko 6 hilabeteko epean, bai-
mendutako kontrol-erakunde baten ikuskatze-txostena
aurkeztu beharko dute, 7. artikuluan adierazitakoaren
arabera.

3. artikulua.– Dauden establezimendua aldatzea.

1.– Uztailaren 16ko 1254/1999 Errege Dekretuan
dagokionez, eraginpeko establezimenduei buruz aur-
keztutako datuak edo arriskua aldatzen badira, Industria,
Merkataritza eta Turismo Sailaren dagokion Lurral-
de Bulegoari jakinaraziko zaio.

2.– Honako hauet jotzen dira aldaketatzat:

a) Goi-mailaren eraginpean dauden enpresek ekarri-
tako eta onartutako «Kanpoko larrialdi-planetan» age-
ri diren datuak aldatzea, honako hauet dagokienez:

– Identifikazioa eta datu orokorrak (establezimendua-
ren izena, helbidea, jardueraren arduraduna eta ha-
tremantean jartzeko moduak).

- Instalazio eta prozesuen deskribapena.
- Substantzia arriskutsuak biltegiratzea.
- Babesteko baliabide eta instalazioak.
- Enpresaren antolaketa (segurtasun-antolaketa).

– Dictamen favorable de evaluación del Informe de
seguridad emitido por una entidad autorizada.

Se requerirá la presentación de un análisis cuantitati-
vo de riesgos (ACR) en todos los establecimientos pa-
ra los cuales el umbral de letalidad del 1% sobrepase
los límites del establecimiento y pueda afectar a algún
elemento vulnerable. De igual forma, la Oficina Terri-
torial correspondiente podrá requerirlo en función de
las circunstancias específicas del entorno, de los proce-
sos, de las instalaciones o de las sustancias peligrosas,
cuando se justifique adecuadamente.

b) Establecimientos afectados de nivel bajo (los es-
tablecimientos no incluidos en el anterior apartado
«a»):

– Notificación de instalación con sustancias peligro-
sas.

– Plan de autoprotección (Plan de emergencia inte-
rior).

4.– Para la confección de la documentación a pre-
sentar se utilizarán los criterios establecidos en el Real
Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, sobre la Di-
rectriz básica de protección civil para el control y pla-
nificación ante el riesgo de accidentes graves en los que
intervienen sustancias peligrosas.

Artículo 2.– Nuevos establecimientos.

1.– Los nuevos establecimientos que pretendan im-
plantarse, a efectos del Real Decreto 1254/1999, de 16
de julio, deberán presentar, con una antelación de 6 me-
ses antes del inicio de sus actividades, la documenta-
ción indicada en el artículo anterior.

2.– En el plazo de los 6 meses posteriores al inicio
del inicio de la actividad, deberán presentar un infor-
me de inspección de un organismo de control autoriza-
do, de acuerdo con lo indicado en el artículo 7.

Artículo 3.– Modificaciones de establecimientos existentes.

1.– Las modificaciones de los datos aportados o del
riesgo existente, en relación con el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, en los establecimientos afec-
tados, deberán notificarse a la correspondiente Oficina
Territorial del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo.

2.– Se considerarán modificaciones las siguientes:

a) La variación de los datos aportados por las empre-
sas afectadas por el nivel alto y que figuran en los «Pla-
nes de emergencia exterior» aprobados, en relación con
los siguientes apartados:

– Identificación y datos generales (nombre del esta-
blecimiento, dirección, responsable de la actividad y
modos de contacto).

– Descripción de las instalaciones y procesos.

– Almacenamiento de sustancias peligrosas.

– Medios e instalaciones de protección.

– Organización de la empresa (organización de se-
guridad).

– Planta-planoa (kokapen-planoa).

b) Uztailaren 29ko 948/2005 Errege Dekretuaren I. eranskinean adierazitako kategorien —948/2005 Errege Dekretuaren I. eranskinaaren 2. zutabearen atalase-balioa gainditzen duten substantziak— multzo bereko substantzia bat edo substantzia batzuen batuketa hiztatu % 25ean handitu edo murritztea.

c) Substantzia bat erabiltzerakoan, haren egoera fisika aldatzea, baldin eta, baldintza jakin batzuetan, substantzia horrek materia edo energia eska badezake, eta horrek istripu larriaren arriskua eragin.

3.– Honako hauek joko dira garrantzizko aldaketa-tzat:

a) Establezimenduaren eragin-maila aldatzea, behe-mailatik goi-mailara igarotzea, alegia.

b) Eraginpeko establezimenduetan dauden substantziak kantitateak handitzea, baldin eta:

– Handitutako kantitateak 948/2005 Errege Dekretuaren I. eranskinaaren 2. zutabearen atalase-balioaren baliokideak edo handiagoak badira.

– 2. zutabearen atalase-balioei dagokienez, uztailaren 29ko 948/2005 Errege Dekretuaren I. eranskinean adierazitako kategorien multzo bereko substantzia batzuen handitutako kantitateen batuketa hiztatu 1 edo 1etik gorakoa bada.

– 948/2005 Errege Dekretuaren I. eranskinaaren 3. zutabearen atalase-balioa gainditzen duten handitutako kantitateak % 25etik gorakoak badira.

– 3. zutabearen atalase-balioei dagokienez, 2. zutabearen atalase-balioa gainditzen duten substantzia batzuen handitutako kantitateen batuketa hiztatu 0,25 edo 0,25etik gorakoa bada.

c) Erasandako establezimenduetan substantzia berriak erabiltzea, 948/2005 Errege Dekretuaren I. eranskinaaren 2. zutabearen atalase-balioa gainditzen duten kantitatetan.

d) Bakarka hartuta garrantzizkotzat jotzen ez badira ere, oro har hartuta aurreko baldintzak betetzen dituzten aldaketak.

4.– Honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Aldaketak garrantziskoak badira, «1.4.a» edo «1.4.b» artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute, establezimenduaren eragin-mailaren arabera.

Dokumentazioak aldatutako zatia bilduko du, eta aurrez aurkeztutako dokumentazioan zer atal aldatu di- ren adieraziko da.

Arriskuen azterketa kuantitatiboa ere aurkeztu beharko da, baldin eta aldaketaren eraginpeko tokietako baten % 1eko hilgarritasun-atalaseak establezimenduaren mugak gainditzen baditu, eta elementu kaltebera bati erasan badiezaiok.

– Plano de planta (plano de emplazamiento).

b) El incremento o la disminución de un 25% de las cantidades de una sustancia o de la suma ponderada de varias de ellas que pertenezcan al mismo grupo de las categorías indicadas en el anexo I del Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, correspondientes a sustancias que superen el valor umbral de la columna 2 del anexo I del Real Decreto 948/2005.

c) El cambio del estado físico de utilización de una sustancia de forma que, bajo determinadas condiciones, pueda preverse la liberación de materia y/o energía que origine un riesgo de accidente grave.

3.– Se considerarán modificaciones importantes las siguientes:

a) El cambio del nivel de afectación del establecimiento, pasando del nivel bajo al alto.

b) El incremento de las cantidades de sustancias existentes en los establecimientos afectados, cuando:

– Las cantidades incrementadas sean superiores o iguales al valor umbral de la columna 2 del anexo I del Real Decreto 948/2005.

– La suma ponderada, respecto a los valores umbrales de la columna 2, de las cantidades incrementadas de varias sustancias que pertenezcan al mismo grupo de las categorías indicadas en el anexo I del Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, sea mayor o igual a 1.

– Las cantidades incrementadas de sustancias que superan el valor umbral de la columna 3 del anexo I del Real Decreto 948/2005 sea superior a un 25%.

– La suma ponderada, respecto a los valores umbrales de la columna 3, de las cantidades incrementadas de varias sustancias que superen el valor umbral de la columna 2 sea mayor o igual a 0,25.

c) La utilización de nuevas sustancias en los establecimientos afectados en cantidades que superen el valor umbral de la columna 2 del anexo I del Real Decreto 948/2005.

d) La suma de modificaciones no consideradas como importantes que en su conjunto cumplan las condiciones anteriores.

4.– La documentación a aportar será la siguiente:

a) En caso de modificaciones importantes deberán presentar la documentación indicada en el artículo «1.4.a» o «1.4.b», en función del nivel de afectación del establecimiento.

La documentación deberá contemplar la parte modificada, con indicación de los apartados afectados de la documentación presentada con anterioridad.

Se requerirá la presentación de un análisis cuantitativo de riesgos (ACR) en caso de que el umbral de letalidad del 1% de alguno de los escenarios afectados por la modificación sobrepase los límites del establecimiento y pueda afectar a algún elemento vulnerable.

b) Aldaketak garrantzizkotzat jotzen ez badira, nahikoa izango da egindako aldaketaren berri ematea.

5.- Hona hemen dokumentazioa aurkeztek epeak:

a) Establezimenduak aldatzea:

– Aldaketak garrantzizkotzat jotzen badira, ezarri baino 3 hilabete lehenago.

– Aldaketak garrantzizkotzat jotzen ez badira, ezarri baino hilabete 1 lehenago.

b) Establezimendu bat aldi baterako edo behin betiko ixten bada, horren berri eman beharko da, gehienetan hilabete bateko epean ixtea gertatzen den unetik zenbatzen hasita.

4. artikulua.— Dokumentazioa berraztertza.

1.– Establezimenduaren titularrak aldian behin berraztertuko du dokumentazioa une oro eguneratua egon dadin. Halaber, dokumentuen edizio berriak egindo ditu, baldin eta, aurreko artikuluaren arabera, aldaketak gertatu direla aintzat hartzeko zirkunstantziak gertatzen badira.

2.– Gainera, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak dokumentazio osoa edo horren zati bat berraztertzeko agindua eman ahal izango du, baldin eta instalazioak edo ingurunearren baldintzak aldatzen badira.

3.– Aurreko idatz-zatietan adierazitakoa alde batera utzita, dokumentuen berraztertza aurkeztu beharko da, 1254/1999 Errege Dekretuak ezarritako gehienetako epetan.

II. KAPITULUA EBALUAZIOA

5. artikulua.— Segurtasun-txostenen ebaluazioa.

1.– 1254/1999 Errege Dekretuaren 9.4. artikuluaren arabera, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak baimendutako erakundeek ebaluatu beharko dituzte segurtasun-txostenak, baita, hala badagokio, arriskuen azterketa kuantitatiboak ere.

2.– Baimendutako erakunde ebaluatzaleak irizpen bat eman beharko du establezimenduak 1254/1999 Errege Dekretuari loturik aurkeztuko dion dokumentazioaren egokitasunari buruz.

6. artikulua.— Erakunde ebaluatzaleak.

1.– Erakunde ebaluatzaleek, baimenduak izateko, honako betebehar hauek bete beharko dituzte:

a) Europar Batasuneko edozein estatutan egoitza soziala izatea.

b) Profesionalen kopuru egokia izatea, ebaluazio-jarduera egiteko adinako gaitasun eta experientziarekin. Horren haritik, establezimendu bati dagozkion dokumentuen ebaluazio osoa egiteko epeak hiru hilabete

b) En caso de modificaciones no consideradas como importantes, bastará la comunicación de la modificación realizada.

5.– Los plazos de presentación serán los siguientes:

a) Modificaciones de establecimientos:

– En caso de modificaciones importantes, 3 meses antes de su implantación.

– En caso de modificaciones no consideradas como importantes, 1 mes antes de su implantación.

b) El cierre temporal o definitivo de un establecimiento requerirá la comunicación de dicha circunstancia en el plazo máximo de un mes desde que se haya producido.

Artículo 4.— Revisión de la documentación.

1.– El titular del establecimiento deberá revisar periódicamente la documentación para que esté actualizada en todo momento, debiendo realizarse nuevas ediciones de los documentos si se dan las circunstancias para considerar que existe modificación de acuerdo con el artículo anterior.

2.– El Departamento de Industria, Comercio y Turismo podrá requerir además, la revisión de la documentación total o parcial en caso de modificación de las instalaciones o del cambio de las condiciones del entorno.

3.– Independientemente de lo indicado en los apartados anteriores, deberá presentarse una revisión de los documentos en los plazos máximos establecidos en el Real Decreto 1254/1999.

CAPÍTULO II EVALUACIÓN

Artículo 5.— Evaluación de los informes de seguridad.

1.– Los informes de seguridad y, en su caso, los análisis cuantitativos de riesgos (ACR) deberán ser evaluados por entidades autorizadas por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de acuerdo con el artículo 9.4 del Real Decreto 1254/1999.

2.– La entidad evaluadora autorizada deberá emitir un dictamen sobre la idoneidad de la documentación relacionada con el Real Decreto 1254/1999 que le presente el establecimiento.

Artículo 6.— Entidades evaluadoras.

1.– Las entidades evaluadoras, para poder ser autorizadas, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Disponer de sede social en cualquiera de los estados de la Unión Europea.

b) Disponer de los servicios de un número adecuado de profesionales con la competencia y experiencia para realizar la actividad de evaluación. En este sentido, el plazo para realizar la evaluación completa de los do-

iraungo du gehienez, dokumentazio osoa aurkeztuko den unetik zenbatzen hasita.

c) Baliabide material egokiak eskura izatea, baita jarduera egiteko beharrezkoak diren informatika-euskarriak ere.

d) Erakunde ebaluatzaileetako zuzendari eta langileek ezin izango dute istripu larriei buruzko azterketarik edo proiekturik egin Autonomia Erkidego honetan kokatutako establezimenduentzat, ezta horrelako instalazioak gauzatzeko lanak zuzentzea ere. Orobil, ezin izango dute interes komertzialik, finantzarioik edo bestelakoik eduki, horrek eragin negatiboa izan bai-tezake ebaluazio objektiboak egiteko independentzia-ko, inpartzialtasuneko eta osotasuneko irizpideetan.

2.- Autonomia Erkidego honetan erakunde ebaluatzailea izateko baimena eskatzeko, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dizkio Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritzari:

a) Aurreko idatz-zatian adierazitako betebeharra betetzen direla eta erakundeak alor horretan duen esperientzia zehaztuko duen memoria.

b) Profesional bakoitzaren curriculumaren berri —titulazio akademikoa, espezialitateak eta esperientzia— emango duen laburpen-fitxa.

c) Eskuragarri dauden baliabide materialen eta informatika-euskarrien zerrenda, horien guztien berariazko ezaugarrrien berri emanez.

d) Langileek aurreko idatz-zatiaren d) puntuaren adierazitako bateraezintasunak betetzen dituztelako deklarazioa.

e) Istripu larrien ebaluazioei dagokienez erakundeak edo langileek duten esperientziaren edo profesionaltasunaren berri ematen duen beste edozein dokumentu.

3.- Aurkeztutako dokumentazioa aintzat hartuta, Kontsumo eta Industria Segurtasuneko Zuzendaritzak beharrezko betebeharra betetzeko egokitzat joko di-tuen egiaztatzeak egin ahal izango ditu.

4.- Emango diren baimenek 3 urteko balioa izango dute; nolanahi ere, epemugaren aurretik berritu ahal izango dira, beharrezko betebeharra betetzen direla egiaztatuko duen dokumentazioa aurkeztu ondoren.

5.- Aurreko 1. idatz-zatian adierazitako betebeharra aldatzen badira, baimendutako erakunde ebaluatzaileek eman beharko dute horren berri, c) puntuaren adierazitakoa alde batera utzita.

Erakunde ebaluatzaileak adierazitako betebeharreta-ko bat betetzen ez badu, ezin izango da jarduera horre-tan aritu.

cumentos correspondientes a un establecimiento no podrá exceder de los tres meses, contados a partir del momento de la presentación completa de la documentación.

c) Disponer de medios materiales adecuados, así como de los soportes informáticos necesarios para poder realizar la actividad.

d) Los directores y el personal de las entidades evaluadoras no podrán realizar estudios o proyectos en materia de accidentes graves para establecimientos radicados en esta Comunidad Autónoma, ni dirigir la ejecución de este tipo de instalaciones. Asimismo no podrán tener intereses comerciales, financieros o de cualquier tipo que puedan afectar a los criterios de independencia, imparcialidad e integridad para hacer evaluaciones objetivas.

2.- Para solicitar la autorización como entidad evaluadora en esta Comunidad Autónoma deberá presentar, ante la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial, la siguiente documentación:

a) Memoria en la que se detalle el cumplimiento de los requisitos indicados en el apartado anterior y la experiencia de la entidad en este campo.

b) Una ficha resumen con el currículum de cada profesional en la que se indique la titulación académica y sus especialidades, así como su experiencia.

c) Relación de los medios materiales y de los soportes informáticos disponibles, con indicación de sus características específicas.

d) Declaración del cumplimiento por parte del personal de las incompatibilidades indicadas en el punto d) del apartado anterior.

e) Cualquier otro documento que se refiera a la experiencia o profesionalidad de la entidad o su personal en relación con las evaluaciones en materia de accidentes graves.

3.- A la vista de la documentación presentada, la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial podrá realizar las comprobaciones que considere necesarias para el cumplimiento de los requisitos necesarios.

4.- Las autorizaciones que se concedan tendrán un plazo de validez de 3 años, pudiendo renovarse antes de su vencimiento, previa presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios.

5.- Las entidades evaluadoras autorizadas deberán notificar cualquier variación de los requisitos indicados en el apartado 1 anterior, con excepción de lo relacionado en el punto c).

En caso de que la entidad evaluadora dejara de cumplir con alguno de los requisitos indicados, no podrá ejercer esta actividad.

III. KAPITULUA IKUSKATZEAK

7. artikulua.— Establezimenduak ikuskatzea.

1.— Eraginpeko establezimenduek beren instalazioak ikuskatzeako eskaera egin beharko dute aldian behin, gehienez urtebeteko epean goi-mailaren eraginpean badaude, eta 3 urteko epean behe-mailaren eraginpean badaude. Egindako azken ikuskatzetik aurrera zenbatuko dira epe horiek.

Orobat, ikuskatze-txostenaren kopia aurkeztu beharko diote Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren dagokion Lurralde Bulegoari. Hala badagokio, detektatutako akatsak konpontzeko ezarriko diren neurri zuzentzaileak ere adieraziko dira.

2.— Abenduaren 28ko 2200/1995 Errege Dekretuan arabera arau-alor horretan baimenduta dauden kontrol-erakundeek beren gain hartuko dute establezimenduen ikuskatzeen ardura.

Aurreko gorabehera, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak aukera izango du 1254/1999 Errege Dekretua betetzen dela egiaztatzeko beharrezkotzat joko dituen ikuskatze guztiak egiteko.

8. artikulua.— Ikuskatzearen norainokoa.

1.— Ikuskatzeetan egiaztatuko da 1254/1999 Errege Dekretuaren baldintzak betetzen diren, baita establezimenduari dagozkion industria-segurtasuneko arauadiak betetzen diren ere.

Zehazkiago, honako hauek egiaztatuko dira:

a) Istripu larriak prebenitzeko beharrezko neurriak betetzea, honako hauei dagokienez:

- Istripu larriak prebenitzeko politika.
- Segurtasuna kudeatzeko sistema ezartzea.
- Substantzia arriskutsuak jakinaraztea.
- Aipatutako ekipo eta segurtasun-elementuen egoera.

b) Substantzia arriskutsuen instalazioekin zerikusia duten industria-segurtasuneko arautegien dokumentubetetzea.

2.— Ikuskatzearen ondorio gisa, kontrol-erakundeak ikuskatze-txostena emango du, eta, bertan, aurreko idatz-zatian adierazitako betebeharrak betetzen direla adieraziko da, edo, hala badagokio, detektatutako ez-betetzeak.

Txostenean detektatutako akatsak eta akats horien kalifikazioa adieraziko dira, baita dagozkion Lurralde Bulegoan akats horiek konpondu direla egiaztatzeko gehienezko epea ere. Orobat, beharrezkotzat joko diren oharrak adieraziko dira.

CAPÍTULO III INSPECCIONES

Artículo 7.— Inspección de los establecimientos.

1.— Los establecimientos afectados deberán hacer inspeccionar periódicamente sus instalaciones en el plazo máximo de 1 año si están afectadas por el nivel alto y de 3 años si lo están por el nivel bajo. Estos plazos se contarán desde la última inspección realizada.

Así mismo, deberán presentar en la correspondiente Oficina Territorial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo copia del informe de inspección con indicación, en su caso, de las medidas correctoras correspondientes que van a implantarse para subsanar las deficiencias detectadas.

2.— Las inspecciones de los establecimientos deberán ser realizadas por los Organismos de control autorizados en este campo reglamentario de acuerdo con el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

No obstante lo anterior, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo podrá realizar cuantas inspecciones considere necesarias para verificar el cumplimiento del Real Decreto 1254/1999.

Artículo 8.— Alcance de la inspección.

1.— En las inspecciones se comprobará el cumplimiento de las condiciones del Real Decreto 1254/1999 y de las correspondientes reglamentaciones de seguridad industrial que le afecten al establecimiento.

En particular deberá comprobarse:

a) Cumplimiento de las medidas necesarias para la prevención de los accidentes graves relacionadas con:

- Política de prevención de accidentes graves.
- Implementación del Sistema de gestión de la seguridad.
- Notificación de sustancias peligrosas.
- Estado de los equipos y elementos de seguridad relacionados.

b) Cumplimiento documental de los reglamentos de seguridad industrial conexos con las instalaciones de sustancias peligrosas.

2.— Como resultado de la inspección, el Organismo de control emitirá un informe de inspección en el que se indique el cumplimiento de los requisitos indicados en el apartado anterior, o en su caso, los incumplimientos detectados.

En el informe se indicarán las deficiencias detectadas y su calificación, así como el plazo máximo para acreditar su subsanación ante la Oficina Territorial correspondiente. De igual forma se indicarán las observaciones que se consideren necesarias.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lebenengoa.— Dokumentazioa 1196/2003 Errege Dekretuaren irizpideei jarraiki aurkeztuko duten eraginpeko establezimenduek 6 hilabeteko epea izango du-te segurtasun-txostenaren aldeko irizpena aurkezteko.

Bigarrena.— Dokumentazioa 1196/2003 Errege Dekretuaren irizpideei jarraiki aurkeztuko ez duten eraginpeko establezimenduek honako epe hauek izango di-tuzte dokumentazioaren berraztertza aurkezteko:

a) Istripu larriei buruzko 886/1988 Errege Dekretuaren eraginpean egon ziren establezimenduek, 2007ko martxoaren 30ra arte.

b) 1254/1999 Errege Dekretuaren 9. artikuluaren eraginpeko gainerako establezimenduek, 2007ko aben-duaren 31ra arte.

Hirugarrena.— Ikuskatzerik egin ez duten behemailaren eraginpeko establezimenduek 2007ko uztai-laren 31 baino lehen egin beharko dute lehen ikuska-tzea.

AZKEN XEDAPENAK

Lebenengoa.— Kontsumo eta Industria Segurtasune-ko zuzendariari eskumena ematen zaio agindu honetan aurreikusitakoa gauzatu eta aplikatzeko beharrezkotzat joko dituen jarraibide guztiak eman ditzan.

Bigarrena.— Xedapen hau indarrean hasiko da Eus-kal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 30 egun igaro ostean.

Vitoria-Gasteiz, 2006ko ekainaren 15a.

Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua,
ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.— Los establecimientos afectados que hayan presentado la documentación atendiendo a los criterios del RD 1196/2003 dispondrán de un plazo de 6 meses para presentar el dictamen favorable del informe de seguridad.

Segunda.— Los establecimientos afectados que no hayan presentado la documentación atendiendo a los criterios del RD 1196/2003 dispondrán de los siguientes plazos para presentar la revisión de la documentación:

a) Los establecimientos que estuvieron afectados por el Real Decreto 886/1988 sobre accidentes mayores, hasta el 30 de marzo de 2007.

b) El resto de establecimientos afectados por el artículo 9 del Real Decreto 1254/1999, hasta el 31 de diciembre de 2007.

Tercera.— Los establecimientos de nivel bajo que no hubieran realizado inspecciones deberán realizar la pri-mera antes del 31 de julio de 2007.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.— Se faculta al Director de Consumo y Se-guridad Industrial para dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la ejecución y aplicación de lo pre-visto en la presente Orden.

Segunda.— La presente disposición entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de junio de 2006.

La Consejera de Industria, Comercio y Turismo,
ANA AGUIRRE ZURUTUZA.

SUBSTANTZIA ARRISKUTSUEN ERAGINPEKO INSTALAZIOAREN JAKINARAZPENA
(ISTRIPU LARRIAK - 1254/1999, 119/2005 eta 948/2005 Errege Dekretuak)

Establezimenduaren titularraren datuak

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Establezimenduaren izena | | | Erregistro Industrial. Zenbakia |
| Kokaleku | Helbide osoa: | Tel.- zk. Fax.- zk.: E-maila: | |
| Jardueraren arduraduna (1) | Izena: | Kargua: | |
| | Lokalizazio-helbide osoa: | Tel.- zk.: Fax.-z k.: E-maila: | |
| | Lokalizazioa 24 h: | | |
| Helbide soziala | Helbide osoa: | Tel.- zk.: Fax.- zk.: E-maila: | |

(1) Establezimenduaren arduraduna istripu edo gertakizunetan jarduteko.

Kokalekuaren datuak

| | | | | |
|------------------------|---|--|---|--|
| Jarduera | | | | EJSN: |
| UTM koordenatuak | | | | |
| Kokalekuaren eremua | <input type="checkbox"/> Industriala | <input type="checkbox"/> Hirikoa | <input type="checkbox"/> Landakoa | |
| Azalera osoa | Orubeak (m ²): | | Eraikinak (m ²): | |
| Eraikin mota | <input type="checkbox"/> Beste industria-eraik. ondoan dago | <input type="checkbox"/> Bakartua, beste eraik. < 500 m-tara | <input type="checkbox"/> Etxebizitzen ondoan dago | <input type="checkbox"/> Bakartua, beste eraik. > 500 m-tara |
| Gertuko ingurunea | | | | |
| Kokalekuaren langileak | – Plantilla osoa – Txandako lang. kop.: | | – Eraginpeko inst. lang. kop.: – Eraginpeko inst. txandako lang. kop.: | |

Substantzia arriskutsuak (1)

| Substantzia mota(2) | NBE zk. eta CAS zk. (3) | Substantziaren izena (4) | Gehien. kant. (tonak) (5) | Ratioa (6) | |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| | | | | 2. Zut | 3. Zut |
| <input type="checkbox"/> Eranskinaren 1. zatia, edo | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Eranskinaren 2. zatiaren kategoria: – 1 Oso toxikoa | | | | | |
| – 2 Toxikoa | | | | | |
| – 3 Erregarria | | | | | |
| – 4 Leherkorra (a) | | | | | |
| – 5 Leherkorra (b) | | | | | |
| – 6 Sukoia | | | | | |
| – 7.a Oso sukoia | | | | | |
| – 7.b Oso likido sukoia | | | | | |
| – 8 Izugarri sukoia | | | | | |
| – 9i R50 | | | | | |
| – 9ii R51 eta R53 | | | | | |
| – 10i R14 edo R14/15 | | | | | |
| – 10ii R29 | | | | | |
| Substantzien ratioa (7) | | | | | |
| Toxikoak (kategoriak: 1, 2) | | 2. zutabeari dagokionez: | | 3. zutabeari dagokionez: | |
| Ekotoxikoak (9. kategoria) | | 2. zutabeari dagokionez: | | 3. zutabeari dagokionez: | |
| Sukoia (kategoriak: 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8) | | 2. zutabeari dagokionez: | | 3. zutabeari dagokionez: | |

- (1) 2. zutabearen atalase-balioen % 2 gainditzen duten substantzia guztien (lehengaiak, bitarteko edo amaitutako produk- tuak, azpiproduktuak, hondakinak, edo kontrola galduz gero sor daitezkeenak) zerrenda.
- (2) Adierazi: »1. zatia», I. eranskinaren zati horretan badago, edo 2. zatiaren substantziaren kategoria. 1. zatian sartu ez diren substantziei dagokienez, 2. zatian egonik aplika dakizkiekeen kategoria guztien erreferentziak adierazi beharko dira.
- (3) NBE zenbakia: merkantzia arriskutsuen garraioari aplikatutako sailkapena. CAS zenbakia: «Chemical Abstract Service» zerbitzuaren erregistro-zenbakia, produktu bakoitza identifikatzeko balio duena.
- (4) Substantziaren izendapen teknikoa.
- (5) Egoerarik okerrenean egon daitekeen gehienezko kantitatea.
- (6) qx/Qx balio haztatua (qx = substantzia arriskutsu baten gehienezko kantitatea, eta Qx = substantzia horrek 2. edo 3. zutabean duen atalase-kantitatea).
- (7) I. eranskinaren atalase-balioetara iristen ez diren kantitateen batuketa haztatua: q1/Q1 + q2/Q2 + ... (q = substantzia arriskutsuaren gehienezko kantitatea, eta Q = 2. edo 3. zutabearen atalase-kantitatea).

Prozesu teknologikoen deskribapen laburra (1)

(1) 1254/1999 Errege Dekretuaren eraginpeko prozesuen deskribapena

Erantsitako dokumentazioa:

- Enpresaren edo establezimenduaren kokapen-planoa; gutxi gorabeherako eskala: 1:25.000 (1)
- Kokapen-planoa; gutxi gorabeherako eskala: 1:1.000 – 1:5.000 (2)
- Kokalekuaren planoa; gutxi gorabeherako eskala: 1:200
- Bestelako dokumentuak:
–
–
–

Oharra: Lauki batean edo bestean nahikoa tokirik ez badago, zenbakidun orri zuri osagarriak erabil daitezke.

- (1) Kokapen planoan honako hauek zehaztu behar dira, betiere enpresa edo establezimenduaren lurren mugatik 2.000 metro baino gutxiagora badaude: establezimendurako sarbideak eta herriguneak, komunikazio-bideak, ur-korronteak eta baso-eremuak.
- (2) Jarduerak eraikin bat baino gehiago biltzen baditu, establezimendu osoaren planoa ere aurkeztuko da. Hartan, biltegia eta enpresaren bestelako jarduerak zehaztuko dira, betiere jarduera nagusiaren mugetatik 500 metro baino gutxiagora badaude.

DEKLARAZIOA:

Uztailaren 16ko Errege Dekretuan eta haren ondorengo aldaketetan aurreikusitako ondorioetarako, orri hauetan adierazi diren datuak eta deskribatutako instalazioari dagozkionak berberak direla aitortzen dut.

.....,ko-aren-(a)

Enpresaren edo establezimenduaren arduraduna

Sin.:

NAN:

NOTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN CON SUSTANCIAS PELIGROSAS
(ACCIDENTES GRAVES - RR.DD. 1254/1999, 119/2005 y 948/2005)

Datos del titular del establecimiento

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <i>Nombre del establecimiento</i> | | | | <i>N.º R.I.</i> |
| <i>Emplazamiento</i> | <i>Dirección completa:</i> | | | <i>Tf:</i> <i>Fax:</i> <i>E-mail:</i> |
| <i>Responsable de la actividad (1)</i> | <i>Nombre:</i> | | | <i>Cargo:</i> |
| | <i>Dirección completa de localización:</i> | | | <i>Tf:</i> <i>Fax:</i> <i>E-mail:</i> |
| | <i>Localización 24 h:</i> | | | |
| <i>Domicilio social</i> | <i>Dirección completa:</i> | | | <i>Tf:</i> <i>Fax:</i> <i>E-mail:</i> |

(1) *Persona responsable del establecimiento para actuar en caso de accidente o incidente.*

Datos del emplazamiento

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
| <i>Actividad</i> | | | | <i>CNAE:</i> |
| <i>Coordenadas UTM</i> | | | | |
| <i>Zona del emplazamiento</i> | <input type="checkbox"/> <i>Industrial</i> <input type="checkbox"/> <i>Urbana</i> <input type="checkbox"/> <i>Rural</i> | | | |
| <i>Superficie total</i> | <i>Solares (m²):</i> | | | <i>Edificaciones (m²):</i> |
| <i>Tipo edificación</i> | <input type="checkbox"/> <i>Adjunto a otros edif. industriales</i> <input type="checkbox"/> <i>Aislada a < 500 m de otros edificios</i> <input type="checkbox"/> <i>Adjunto a viviendas</i> <input type="checkbox"/> <i>Aislada a > 500 m de otros edificios</i> | | | |
| <i>Entorno inmediato</i> | | | | |
| <i>Personal en el emplazamiento</i> | <i>- Total en plantilla:</i> <i>- Total por turno:</i> | | | <i>- Total en las inst. afectadas:</i> <i>- Por turno en las inst. afectadas:</i> |

Sustancias peligrosas (1)

| Tipo de sustancia (2) | N.º ONU o N.º CAS (3) | Nombre de la sustancia (4) | Cantidad máx. (toneladas) (5) | Ratio (6) | |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | Col 2 | Col 3 |
| <input type="checkbox"/> Parte 1 del anexo o | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Categoría de la parte 2 del anexo: – 1 Muy tóxica | | | | | |
| – 2 Tóxica | | | | | |
| – 3 Comburente | | | | | |
| – 4 Explosiva (a) | | | | | |
| – 5 Explosiva (b) | | | | | |
| – 6 Inflamable | | | | | |
| – 7.a Muy inflamable | | | | | |
| – 7.b Líquido muy inflamable | | | | | |
| – 8 Extremadamente inflamable | | | | | |
| – 9i R50 | | | | | |
| – 9ii R51 y R53 | | | | | |
| – 10i R14 o R14/15 | | | | | |
| – 10ii R29 | | | | | |
| Ratio de sustancias (7) | | | | | |
| Tóxicas (categorías 1, 2) | | Respecto a columna 2: | | Respecto a columna 3: | |
| Ecotóxicas (categoría 9) | | Respecto a columna 2: | | Respecto a columna 3: | |
| Inflamables (categorías 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8) | | Respecto a columna 2: | | Respecto a columna 3: | |

- (1) Relación de todas las sustancias que pueden existir (materias primas, productos intermedios o acabados, subproductos, residuos o los que puedan generarse en caso de pérdida de control) que superen el 2% de los valores umbrales de la columna 2.
- (2) Indicar: «Parte 1» si está incluida en esa parte del anexo I, o la categoría de la sustancia de la parte 2. Para las sustancias no incluidas en la parte 1 deberán indicarse las referencias a todas las categorías que le sean de aplicación de la parte 2.
- (3) Número ONU: clasificación aplicada al transporte de mercancías peligrosas. Número CAS: número de registro del «Chemical Abstract Service» que identifica a cada producto.
- (4) Denominación técnica de la sustancia.
- (5) Cantidad máxima que puede existir en la situación más desfavorable.
- (6) Valor ponderado qx/Qx (qx = cantidad máxima de una sustancia peligrosa y Qx = cantidad umbral de esa sustancia en la columna 2 ó 3).
- (7) Suma ponderada de las cantidades que no lleguen a los valores umbrales del anexo I: $q1/Q1 + q2/Q2 + \dots$ (q = cantidad máxima de sustancia peligrosa y Q = cantidad umbral de la columna 2 ó 3).

Breve descripción de los procesos tecnológicos (1)

(1) Descripción de los procesos afectados por el RD 1254/1999

Documentación que se adjunta:

- Plano de situación de la empresa o establecimiento: a escala aproximada de 1:25000 (1)
- Plano de ubicación: a escala aproximada de 1:1000 – 1:5000 (2)
- Plano del emplazamiento: a escala aproximada de 1:200
- Otra documentación:
–
–
–

Nota: Si no hay suficiente espacio en algún recuadro utilizar hojas complementarias en blanco numeradas.

- (1) En el plano de situación se identificarán los accesos al establecimiento y los núcleos de población, las vías de comunicación, las corrientes de agua y las zonas forestales, situadas a menos de 2.000 metros del límite de los terrenos de la empresa o establecimiento.
- (2) Cuando la actividad ocupe diferentes edificios se aportará un plano del conjunto del establecimiento, en el que se identifiquen el almacén y otras actividades de la Empresa situadas a menos de 500 metros de los límites de la actividad principal.

DECLARACIÓN:

Declaro que a los efectos previstos en el RD 1254/1999, de 16 de julio, y sus posteriores modificaciones, los datos que figuran en estas hojas coinciden con los de la instalación descrita.

En..... a..... de de

Por el responsable de la Empresa o Establecimiento

Firmado: D.

DNI: