


CLASIFICACIÓN DE LAS CANALES DE VACUNO

ENGRASAMIENTO

- 1/ No graso**
- 2/ Poco cubierto**
- 3/ Cubierto**
- 4/ Graso**
- 5/ Muy graso**


1/ NO GRASO



Cobertura de grasa inexistente o muy débil.

Sin grasa en el interior de la cavidad torácica.


2/ POCO CUBIERTO



Ligera cobertura de grasa, músculos casi siempre aparentes.


En la cavidad torácica, los músculos intercostales se aprecian perfectamente.

3/ CUBIERTO




Músculos, excepto pierna y espalda, casi siempre cubiertos, escasos acumules de grasa en el interior de la cavidad torácica.

En la cavidad torácica los músculos intercostales son aún visibles.

4/ GRASO

Músculos cubiertos de grasa pero aún parcialmente visibles a nivel de la pierna y de la espalda, algunos acumulaciones pronunciadas de grasa en el interior de la cavidad torácica.

Venas de grasa de la cadera salientes. En la cavidad torácica, los músculos intercostales pueden estar infiltrados de grasa.

5/ MUY GRASO

Toda la canal cubierta de grasa, acumules importantes de grasa en el inferior de la cavidad torácica.

La pierna está casi totalmente cubierta de una capa espesa de grasa, de forma que las venas de grasa se aprecian muy débilmente. En la cavidad torácica, los músculos intercostales están infiltrados de grasa.