FAKTORE HARTARATZAILEAK EAEn

SOZIOEKONOMIKOAK:
• Nekazaritzako ustiaketa ez-industriala. (Baserria).
• Laborantza: Abereen elikadura naturala. (Larrea, bazka,...).

INGURUMENEKOAK:
• Klima eta orografia (hezetasuna/tenperatura).

Zergatik irauten du parasitoaren zikloak EAEn?

SOZIOKULTURALAK:
• Gastronomia eta jateko ohiturak. (Haragia gutxi eginda).

ABEREEKIN HARTZEKO NEURRI PREBENTIBOAK

1.- Abeltzaintzako ustiategia
Ukuiluetan bektoreak (hegazti, arratoi, intsektuak) kontrolatu eta kendu.
Erasandako abereei parasitoak kendu.

2.- Abere-janariaren haztegiak
Ureztaketan ez erabili gorotz-urik.
Putzu septikotik ezer ez dadila iragazi.

3.- Abereen zainketa
Esku eta tresna oso garbiekin manipulatu pentsu, bazka eta edateko ura.

4.- Abereak hiltzea
Haragia hiltegian ikuskatu post mortem.

5.- Hildako abereak ezabatzea
Kontrolpeko industrietan egin.

OSASUN PUBLIKOKO ZUZENDARITZA

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SANIDAD

TENIASIA
Taenia Saginata

ZISTIZERKOSIA
Cysticercus Bovis

TRANSMISIOKO BIDEAK

PREBENTZIOA EAEn

BEHIAREN ZISTIZERKOSIA

Zer da zistizerkosia? Behiaren giharretako gaitz parasitarioa. Gizakiaren bitartez barreiatutako tenia helduaren arrautzek kutsatutako pentsua/ura hartzean infektatzen da aberea.

NOLA ZABALTZEN DIRA TAENIA SAGINATAREN ARRAUTZAK INGURUMENEAN?



Gizakiek esku, tresna eta eginkarien bitartez zuzenean **kutsatuta.**

Taeniaz infestatutako pertsonetatik taenia-arrautzak errekara, itsasora edo araztu gabeko hondakin-uretara **isurita.**

Ganaduaren giharretan kisteak (zistizerkoa).

Ureztaketak hondakin-urez eginda.

Hegaztiek mekanikoki barreiatuta.



INGURUMENEKO PREBENTZIO-NEURRIAK

Taenia saginataren arrautzak behi-azienden janarira iristea eragotzi behar da. Nola?

1.- Hondakin-**urak** garbituz.
2.- Bektoreak kontrolatuz.
3.- Kontrolik gabeko **isurketak** egiteari utsiz.

ZIKLO BIOLOGIKOA

Taenia spp.

Cysticercus spp.

Nola zabaltzen da gaixotasun parasitarioa?



GIZAKIAREN TENIASIA/ TAENIA SAGINATA

Zer da teniasia? Gizakiaren gaitz parasitarioa. Giharretan Cysticercus Bovisaren larba kistikoak dituen behikia gutxitxo eginda jateagatik harrapatzen du gizakiak.

Sintomak: normalean ez du sintomarik; batzuetan, hesteetako ondoeza.

Diagnostikoa: eginkarietan eraztunak edo taenia-segmentuak, arrautza infektatzaileak dituztenak, agertzen dira.

Tratamendu medikoa: ahotik hartzeko antihelmintikoak.



GIZAKIAREN NEURRI PREBENTIBOAK

1.- Higiene-ohiturak: Kanpoan ez egin kakarik.
2.- Kontsumo-ohiturak: Piezaren barrualdera ere ailegatzen den tratamendu termikoa aplikatu haragiari.